

## Cellgiftbehandlingens verkan

2012	Eloxatin påse	Betapred 0,5mg	Xeloda 500mg	Primperan Illam10mg	Diarré-tabl	Stickning	Kommentar
19-mar	250mg					ja	armvärk, stickningar, hö.vad värk, hemgång=Ögonlock,läppar,tunga krampa
20-mar		16 tabl	3+4	1 morg		ja	0100 illamående, 0300 Mycket ont i njurar o mage, 0600 njuront, Hicka, hosta, vad/arn
21-mar		16 tabl	3+4			ja	Hicka, rapn, uppstötn, vad, TRÖTT
22-mar			3+4			ja	Hicka, rapn, uppstötn, vad, TRÖTT, kramp läpp,tunga, öga. Synbortfall v. öga
23-mar			3+4			ja	TRÖTT, kramp läpp,tunga, öga. Mycket deprimerad, gång 3-7km
24-mar			3+4	2 kväll		ja	TRÖTT, kramp läpp,tunga, tung i huvud
25-mar			3+4	1 kväll		ja	TRÖTT, kramp läpp,tunga, tung i huvudr, gång 3-7km
26-mar			3+4			ja	Trött, tung i huvud, magont morg.
27-mar			3+4			ja	Trött, tung i huvud, magont morg. Rödömmande fotsular, gång 3-7km
28-mar			3+4			ja	Trött, tung i huvud, magont morg. Rödömmande fotsula, rapig
29-mar			3+4			ja	Illamående morg. Magont morg, öm i fot, svällda läppar eftr. tabletter morgr, gång 3-7km
30-mar			3+4			ja	Trött, hård i magen, svällda läppar eftr. tabletter morgon, känsliga fotsulor
31-mar			3+4				Illamående morg. Svällda läppar eftr. tabletter morgon, känsliga fotsulor, gång 3-7km
01-apr			3+4				Illamående morg. Svällda läppar eftr. tabletter morgon, känsliga fotsulor
02-apr			3+4				Illamående morg. Svällda läppar eftr. tabletter morgon, känsliga fotsulor, gång 3-7km
03-apr							<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor
04-apr							<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, TRÖTT, skakig, lättjogging 4km
05-apr							<i>Behandlingsfri</i> . Läkarbesök onkologen, skakig, cykl 6km, ömmand fotsulor
06-apr							<i>Behandlingsfri</i> , skakig, gång 7,5km. Utgång 4öl+4cl wirre, ömmand fotsulor
07-apr							<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, gång 6km, 1 ½ öl + 4cl wirre
08-apr							<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, halsbränna,katarr,rapn, illamående, lättjogging 4km
09-apr							<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, halsont,konstig i huvet, TRÖTT, bröstsmärta (kv)
10-apr	190mg					ja	armvärk, hö.vad värk, läppar,tunga krampa, heshet blodtr: 156/108 85
11-apr		16 tabl	3+4			ja	Rapning, kort heshet, känsliga fotsulor, läppkramp, illamå. Morg. Lite armkän,hicka
12-apr		16 tabl	3+4			ja	uppstötningar (natt/kv), skakiga händer,lite värk handled, läppkramp/tunga,hicka,hes
13-apr			3+4			ja	Mindre uppstötningar (natt), stickn, krampläpp/tunga, gång 3km
14-apr			3+4			ja	magont, rapig, uppstötningar, stickn, krampläpp/tunga, TRÖTT, utslag i pannar
15-apr			3+4			ja	ont i H. njure morg, muntorr, tjock i huvudet, kramp i hela ansiktet, röda testiklar, 6kr
16-apr			3+4			ja	ont i H. njure morg, muntorr, tjock i huvudet, kramp i hela ansiktet, röda testiklar,
17-apr			3+4			ja	muntorr, tjock i huvudet, kramp i hela ansiktet, stikn hand/fot, 6kr
18-apr			3+4			ja	rapig,illamående, huvudvärk, kramp i hela ansiktet, stikn hand, 3km
19-apr			3+4		1	ja	Fortfarand stickningar och småkramp i läppar, gång 1mil
20-apr			3+4	1kväll	1	ja	stickningar och småkramp i läppar, diarré,illamående med rapn, uppblåst mage

2012	Eloxatin påse	Betapred 0,5mg	Xeloda 500mg	Primperan Illam10mg	Diarre-tabl	Stickning	Kommentar
21-apr			3+4	1 morg	1	mindre	Diarré, illamående under natten, huvudvärk
22-apr			3+4			mindre	Fotsulorna ömmar, lös i magen på kvällen, gång 7km
23-apr			3+4			ja	Fotsulorna ömmar ,ryggont, gång 7km
24-apr			3+4			mindre	Fotsulorna ömmar ,ryggont, gång 12km
25-apr						mindre	<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, gång 7km, Känner stick vid kyla
26-apr						på hand	<i>Behandlingsfri</i> , svällda fingrar, mogonsvälda fötter,halsont, gång 9km
27-apr						på hand	<i>Behandlingsfri</i> , tung i bröstet, svällda fingrar o. fötter, halsont, gång 7km
28-apr						på hand	<i>Behandlingsfri</i> , Tung i bröst, svällda fötter, öm fotled, halsont,yrslig,utslag på bröst,5ö
29-apr							<i>Behandlingsfri</i> , yr, svällda fingrar, skakig, svag, cykl 1mil
30-apr						vid drag	<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, mycket trött, ovansida o handled ömma,yr
01-maj							<i>Behandlingsfri</i> , ömmand fotsulor, mycket trött, ovansida o handled ömma,yr, cykl 8km
02-maj	190mg					ja	Stick okänsel v.arm, läppar,tunga krampar, hes, ömma fötter, gång 1,6km
03-maj		16tabl	3+4			ja	Rap.hicka, Skakig, sura uppstötningar, fotöm, mycket trött, arm ej ont bara känsel
04-maj		16tabl	3+4			ja	Kraftig raphicka i natt,dålig sömn,Raphicka fortsätter,trött,väldigt röd under fotsulorna
05-maj			3+4			ja	Raphicka i natt,dålig sömn,dåligt tryck urinering, läppkramp
06-maj			3+4			ja	Trött,tänderna känns lösa, värkande blod åder H, röda händer, ansiktskramp,gång 9km
07-maj			3+4			ja	Småont i hjärttrakten, svaga naglar, tjock i huvud,
08-maj			3+4		1	ja	Händerna blev rödflammiga, diarré, Tandkött svullet, gång 3,6km
09-maj			3+4			ja	Yr, huvudvärk, tungt huvud, svag, gurglig i lungorna
10-maj			3+4			ja	Yr, huvudvärk, tungt huvud, TRÖTT, krampar i läpp vid intag cellgift
11-maj			3+4			ja	tungt huvud, diarré känning, krampar i läpp vid intag cellgift
12-maj			3+4			ja	Njurkänning, krampar i läpp vid intag cellgift, huvudvärk, gång 4km
13-maj			3+4			mindre	Gång 6km, ont i h.handled, yr
14-maj			3+4			mindre	ont i h.handled, svag, tungt huvud, yr, halsont,förkylningshuvud
15-maj			3+4				ont i h.handled, svag, tungt huvud, yr, ont h. lungtrakt, gallbesvär, fingerfrost,gång 5km
16-maj			3+4				svag, tungt huvud, yr, diarré känningar, frostkänsla h.fingrar, cyklade 7km
17-maj							<i>Behandlingsfri</i> , trött, lite diarré, frostkänsla h.fingrar, gång 6km
18-maj							<i>Behandlingsfri</i> , Trött och lite förkyld
19-maj							<i>Behandlingsfri</i> , halsont, aktiv hel dag,dåliga smaklökar
20-maj							<i>Behandlingsfri</i> , halsont , lite högre temp, dåliga smaklökar
21-maj							<i>Behandlingsfri</i> , känsla av svällda händer o fötter, dåliga smaklökar
22-maj							<i>Behandlingsfri</i> , huden känns spröd, tung i huvudet, trött, gång 6.4km
23-maj	190mg					ja	Stick o. känsel h.arm, läppar,tunga krampar, hes, ömma fötter, cykl 11km, nyser

2012	Eloxatin påse	Betapred 0,5mg	Xeloda 500mg	Primperan Illam10mg	Diarre-tabl	Stickning	Kommentar
24-maj		16tabl	3+4			ja	ont i en förhårdna v.fot, nysningar, kl18:00 kom hickan o. rapningarna, gång 6km
25-maj		16tabl	3+4			ja	Ont i förhårdnad v.fot, Kulsprutehicka kvällen, cykl 1,8mil
26-maj			3+4			ja	Hickan är kvar, tung i huvudet, gång 6km
27-maj			3+4			ja	Rapig morgon, tungt huvud, trött
28-maj			3+4			ja	Trött, huvudvärk,lös mage,
29-maj			3+4			ja	Tungan känns tjock, trött, lös i magen,rapig, gång 4km, uppsvällda händer o. fötter
30-maj			3+4			ja	Tungan känns tjock, trött, lös i magen,rapig, gång 3km
31-maj			3+4			ja	Mycket trött disig i huvudet
01-jun			3+4			ja	Mycket trött disig i huvudet, hjärtkänning
02-jun			3+4			ja	Trött, huvudvärk,lös mage, gång 4,2km
03-jun			3+4			mindre	Trött, huvudvärk,lös mage, ont h. revbenen
04-jun			3+4			mindre	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, gång 4km
05-jun			3+4			mindre	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar,
06-jun			3+4			mindre	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar,
07-jun							<i>Behandlingsfri, känsla av uppsvällda fötter o. fingrar,</i>
08-jun							<i>Behandlingsfri, Kändes som restlegs i hela kroppen under natten, gång 1,8km</i>
09-jun							<i>Behandlingsfri, väldigt trött, ont på högra sida under revben, gång 3,3km, TRÖTT!</i>
10-jun							<i>Behandlingsfri, känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, kraftig huvudvärk</i>
11-jun							<i>Behandlingsfri,känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, huvudvärk</i>
12-jun							<i>Behandlingsfri, känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, cykl 2,5km, gick 6km</i>
13-jun	190mg			2		ja	Stick o. känsl v.arm, läppar,tunga krampar, hes, ömma fötter, illamående, cykl 2,6km
14-jun		16tabl	3+4	2		ja	Kulsprutehickan har minskat, fötterna börjar bli kölldkänsliga, somnar oftare
15-jun		16tabl	3+4	1		ja	Sovit en hel natt, mycket trött, laxerat småduttar, kulsprutehicka, gång 8kr
16-jun			3+4			ja	Mycket lös o gasig mage/tarm, komibuxa, lite hicka kvar
17-jun			3+4	2		ja	Allmäntillståndet är sämre, mage /tarm, gång 3,3km
18-jun			3+4	1		ja	mage/tarm bättre,rapn, tungt huvud,fötter/händer uppsvällda.
19-jun			3+4	2		ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, huvudvärk, irriterade fingrar heldag
20-jun			3+4	1		ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, huvudvärk, cykl 8km
21-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, huvudvärk, irriterade fingrar heldag
22-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl
23-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl
24-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl
25-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl
26-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl

2012	Eloxatin påse	Betapred 0,5mg	Xeloda 500mg	Primperan Illam10mg	Diarre-tabl	Stickning	Kommentar
27-jun			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl
28-jun						ja	<i>Behandlingsfri, svällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl</i>
29-jun						ja	<i>Behandlingsfri, svällda fötter o. fingrar hela dagen,tjock i huvud, sämre smak, reumhandl</i>
30-jun						ja	<i>Behandlingsfri, svällda fötter o. fingrar hela dagen, huvudvärk, sämre smak, reumhandl</i>
01-jul						ja	<i>Behandlingsfri, fruktansvärt trött, yr, inga smaklökar, mage i olag, gång 5km</i>
02-jul						ja	<i>Behandlingsfri, sovit dåligt, uppsväld, sura uppstötn, cykl 7km</i>
03-jul						ja	<i>Behandlingsfri, sura uppstötn, huvudvärk, motorik påverkad</i>
04-jul						ja	<i>Behandlingsfri, sura uppstötn, huvudvärk, motorik påverkad</i>
05-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, huvudvärk, irriterade fingrar heldag
06-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, irriterade fingrar heldag
07-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar hela dagen, irrit fingrar heldag
08-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, irrit fingrar heldag, cykl 7km, sockerfall kl16
09-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, irrit fingrar heldag
10-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, irrit fingrar heldag, gång 6km
11-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, irrit fingrar heldag
12-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, irrit fingrar rödflammiga heldag, gång 8km
13-jul			3+4			ja	känsla av uppsvällda fötter o. fingrar, irrit fingrar heldag,naglarspricker, cykl 5km
14-jul			3+4			ja	Fötter o. fingrar ingen förbättr, reumatisk h arm plus värk h om magamun
15-jul			3+4			ja	Fötter o. fingrar ingen förbättr,
16-jul			3+4			ja	Fötter o. fingrar ingen förbättr,
17-jul			3+4			ja	Fötter o. fingrar ingen förbättr, gång 4km, cykl 5km
18-jul			3+4			ja	Fötter o. fingrar ingen förbättr, tungt i h.bröstkorg, cykl 1.5 mil
19-jul						ja	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar ingen förbättr, tungt i h.bröstkorg, gång 7km</i>
20-jul						ja	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar ingen förbättr, tungt i h.bröstkorg, cykl 8km</i>
21-jul						ja	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar ingen förbättr,</i>
22-jul						ja	<i>Behandlingsfri, sämre med fötter o. händer, nackspärr</i>
23-jul						ja	<i>Behandlingsfri, sämre med fötter o. händer, nackspärr</i>
24-jul						ja(mindre)	<i>Behandlingsfri, sämre med fötter o. händer</i>
25-jul						ja(mindre)	<i>Behandlingsfri, sämre med fötter o. händer,gång 5km</i>
26-jul			3+4			ja(mindre)	Fötter o. fingrar ingen förbättr, sämre kougalisation, trött
27-jul			3+4			ja(mindre)	Fötter o. fingrar ingen förbättr, Trötthet är värre, cykl 5km
28-jul			3+4			ja(mindre)	Fötter o. fingrar ingen förbättr, Nu börjar magen o. katarren kännas
29-jul			3+4			ja(mindre)	Fötter o. fingrar ingen förbättr, jättetungt i bröstet natt o morę
30-jul			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr,

2012	Eloxatin påse	Betapred 0,5mg	Xeloda 500mg	Primperan Illam10mg	Diarre-tabl	Stickning	Kommentar
31-jul			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr, ont i armar
01-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr, ont i armar
02-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr
03-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr, naglar spricker, kroppen är vek
04-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr
05-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr
06-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättr, ont i h. höft, rapig illamående
07-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar känns värre,
08-aug			3+4			övkän. Kyla	Fötter o. fingrar känns värre, rapig illamående
09-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, Ingen kraft i fingrar o. handleder, v. höft värker, gång 11km</i>
10-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, Ingen kraft i fingrar o. handleder, hela kroppen käns bräcklig, gång 7km</i>
11-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, ingen kraft i fingrar o. handleder, hela kroppen käns bräcklig, höftont</i>
12-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar känns värre</i>
13-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar känns värre, axelvärk</i>
14-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar känns värre, hela kroppen käns bräckligare,axelvärk</i>
15-aug						övkän. Kyla	<i>Behandlingsfri, Fötter o. fingrar känns värre, hela kroppen käns bräckligare</i>
16-aug	<b>SLUT PÅ BEHANDLINGEN</b>						
17-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring
18-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring
19-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring H. hands långfinger värker varje morg.tung i fröstet
20-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
21-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
22-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
23-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
24-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
25-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
26-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
27-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands fingrar värker varje morg .
28-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring h. hands fingrar värker varje morg. Yr o. tung i bröst
29-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
30-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands fingrar värker varje morg. Tung i bröstet
31-aug						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
01-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
02-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
03-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.

04-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
2012	Eloxatin påse	Betapred 0,5mg	Xeloda 500mg	Primperan Illam10mg	Diarre-tabl	Stickning händer	<b>Kommentar</b>
10-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
18-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
30-sep						övkän. Kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker varje morgon.
15-okt						känsl.kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värkerett par gånger i veckan.
15-nov						känsl.kyla	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker då och då.
15-dec						känslig	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värkerfortfarande då och då.
05-jan-13						känslig	Fötter o. fingrar ingen förbättring Höger hands långfinger värker mindre ofta.